


初めての防犯 beginning


初めての方でも取付可能な“オールインワンパッケージ”です。



今、お使いの
テレビやレコーダーに
接続できるワン!



製品配線図




● 雨の直接当たらない屋外軒下で使用可能。



雨が直接かからない
場所で使用可能

■ 撮影画像 (撮影場所により見え方は変わります)



昼間 撮影時

夜間 撮影時 ※夜間は白黒映像

赤外線投光器内蔵 カラーCCDカメラ

TR-204C 希望小売価格: オープンプライス JANコード 4986778571965

■付属品: ACアダプター(ケーブル長1.8m) / 接続ケーブル(約20m) / ホネジ/コンクリートアンカー / ブラケット / 取扱説明書(保証書含む)

- 夜間でも撮影できる赤外線投光器を内蔵。
- 音声を捉えることができるマイクを内蔵。



25万画素 水平画角 54° 赤外線投光距離 4m 1ヶ月電気料金 40円

オールワン
→01ページ
参照



[オールインワンパッケージ] (付属品)


■別売延長ケーブル:
C-WM20 (20m)、C-05AVP (5m)、
C-10AVP (10m)、C-20AVP (20m)、
スキマケーブルC-SK1など
(P25参照)

● バリフォーカルレンズ採用で画角の調整が可能。



屋内用
ダミー
対応
→18ページ
参照

■ 撮影画像 (撮影場所により見え方は変わります)



1倍(水平画角 56°)

2倍(水平画角 27°)

バリフォーカルレンズ採用 カラーCCDカメラ

TR-1300C 希望小売価格: オープンプライス JANコード 4986778571972

■付属品: ACアダプター(ケーブル長1.8m) / 接続ケーブル(約20m) / ブラケット / マウントスペーサー / ホネジ / コンクリートアンカー / 取扱説明書(保証書含む)

- 2倍バリフォーカルレンズ採用。
- マイク内蔵で音声出力可能。



25万画素 水平画角 27-56° 1ヶ月電気料金 35円

オールワン
→01ページ
参照



[オールインワンパッケージ] (付属品)

■別売延長ケーブル:
C-WM20 (20m)、C-05AVP (5m)、
C-10AVP (10m)、C-20AVP (20m)、
スキマケーブルC-SK1など
(P25参照)

● カメラだと分かりにくいドーム型のデザイン。



ドーム型カメラ

ダミー
対応
→18ページ
参照

■ 撮影画像 (撮影場所により見え方は変わります)



広い部屋での撮影

狭い部屋での撮影

広角レンズ採用 ドーム型カラーCCDカメラ

TR-2400CD 希望小売価格: オープンプライス JANコード 4986778571996

■付属品: ACアダプター(ケーブル長1.8m) / 接続ケーブル(約20m) / 天井取付ネジ / 取扱説明書(保証書含む)

- 広角(水平画角78°)レンズを採用。
- マイク内蔵で音声出力可能。



25万画素 水平画角 78° 1ヶ月電気料金 35円

オールワン
→01ページ
参照



[オールインワンパッケージ] (付属品)


■別売延長ケーブル:
C-WM20 (20m)、C-05AVP (5m)、
C-10AVP (10m)、C-20AVP (20m)、
スキマケーブルC-SK1など
(P25参照)

● カメラとモニターが一緒になった手軽なセット。



屋内用
雨が直接かからない
場所で使用可能

■ 撮影画像 (撮影場所により見え方は変わります)



昼間 撮影時

夜間 撮影時 ※夜間は白黒映像

カラーCMOSカメラ&3.5型カラー液晶モニターセット

TR-EM35 希望小売価格: オープンプライス JANコード 4986778571958

■付属品: ACアダプター(ケーブル長1.8m) / ブラケット / 接続ケーブル(約17m) / ホネジ(ブラケット取付用) / ホネジ(専用スタンド取付用) / コンクリートアンカー(ブラケット取付用) / カメラブラケット / 変換ケーブル(0.3m) / ケーブルアンカー / 取扱説明書(保証書付き)

- すぐに使えるオールインワンパッケージ。カメラと液晶モニターがセットでお得です。



25万画素 水平画角 43° 赤外線投光距離 3m 1ヶ月電気料金 59円

オールワン
→01ページ
参照



[オールインワンパッケージ] (付属品)

■別売延長ケーブル:
C-05AVP (5m)、C-10AVP (10m)、
C-20AVP (20m)、
スキマケーブルC-SK1など
(P25参照)

屋外用カメラ exterior

設置場所・昼夜を問わず、監視に威力を発揮します。




雨にぬれても
へっちゃら!!

屋外はもちろん、屋内にもどうぞ。



製品配線図



矢印の向きをあわせて挿入します。
無理に差し込むとピンを曲げたり折ったりすることが
ありますのでご注意ください。

※延長ケーブルを使用するとケーブル長に比例して、電源電圧が下がり、赤外線投光性能は低下します。

● 雨風にさらされる過酷な環境でも使用可能。



赤外線投光器内蔵 屋外用カラーCCDカメラ

TR-857WCP 希望小売価格: JANコード 4986778571118
オープンプライス

■付属品: ACアダプター(ケーブル長1.8m) / 接続ケーブル(約20m) / ブラケット /
木ネジ / コンクリートアンカー / 取扱説明書(保証書含む)

- 38万画素CCD搭載で高画質を実現。
- 赤外線投光距離8m、IP66確保と屋外用として十分な性能。
- 20mの接続ケーブルなどを付属しており、すぐに使えます。



保護等級 IP66 38万画素 水平画角 45° 赤外線投光距離 8m 1ヶ月電気料金 57円


オールワン
→01ページ
参照



[オールインワンパッケージ] (付属品)

■別売延長ケーブル:
C-05VP (5m)、C-10VP (10m)、
C-20VP (20m)、C-40DW (40m)
(P25参照)

■ 撮影画像 (撮影場所により見え方は変わります)



昼間撮影時


夜間撮影時 ※夜間は白黒映像

● 高画質、十分な投光距離で屋外を監視。



ダミー
対応
→17ページ
参照

■ 撮影画像 (撮影場所により見え方は変わります)



昼間撮影時

夜間撮影時 ※夜間は白黒映像

赤外線投光器内蔵 屋外用カラーCCDカメラ

TR-855WCP 希望小売価格: JANコード 4986778571941
オープンプライス

■付属品: ACアダプター(ケーブル長1.8m) / 接続ケーブル(約20m) / ブラケット /
木ネジ / コンクリートアンカー / 取扱説明書(保証書含む)

- 38万画素CCD搭載で高画質を実現。
- 赤外線投光距離7m、IP66確保と屋外用として十分な性能。
- 20mの接続ケーブルなどを付属しており、すぐに使えます。



保護等級 IP66 38万画素 水平画角 45° 赤外線投光距離 7m 1ヶ月電気料金 42円

オールワン
→01ページ
参照



[オールインワンパッケージ] (付属品)

■別売延長ケーブル:
C-05VP (5m)、C-10VP (10m)、
C-20VP (20m)、C-40DW (40m)
(P25参照)

● デイナイト機能+バリフォーカルレンズ採用モデル。




付属品

雨が直接かからなければ
屋外でも使用できる ワン!



物置、ガレージ、玄関、
軒先、ベランダなど。



屋外軒下用カメラ

赤外線投光器内蔵 軒下用 デイナイトバリフォーカルカラーCCDカメラ

TR-303WVP 希望小売価格: JANコード 4986778571415
オープンプライス

■付属品: ACアダプター/変換コネクタ(BNC-P/PIN P-J)/専用工具(2種類) /
取扱説明書(保証書含む) / ブラケット / 木ネジ / コンクリートアンカー

- 近赤外線領域で超高感度を誇るSONY製38万画素1/3型 EXview HAD CCDを採用。
- 昼間用、赤外線投光用の光学フィルターをメカニカルに自動切替。
- 投光距離約40mの強力&ワイドな赤外線投光。
- IR対応レンズ搭載により、赤外線投光時のピンボケを防止。
- 3.8~9.5mm F1.2のバリフォーカルレンズ採用。
- 2倍/3倍のデジタルズーム機能。



保護等級 IP55 38万画素 水平画角 30-74° 赤外線投光距離 40m 1ヶ月電気料金 128円

■別売延長ケーブル:
C-05VP (5m)、C-10VP (10m)、C-20 (20m)、
C-40 (40m)、PW-10 (10m) (P25参照)

■別売接続コネクタ:
H-2、H-4 (P25参照)



ワイヤレス



初めて



屋外用



超小型



業務用



ダミー



レコーダ



周辺機器





アクセサリ



カメラ & レコーダー

超小型カメラ micro mini

驚く程のコンパクトさ。小さくても性能バッチリ!



- 店舗で使用する場合に有効です。
 - ・内部不正者の実態把握
 - ・勤怠状況の確認

物販店舗の経営者様にとって、気になる問題が口ス率です。中でも棚卸しロス率に含まれる万引きや、従業員による不正は深刻な問題です。

■ カメラご使用についてのお願い。

- 本製品は防犯を目的とした特殊カメラです。お客様が本機を利用して公衆に著しく迷惑をかける等の不良行為を行った場合、軽犯罪法や各地方自治体の迷惑防止条例などにより処罰される場合があります。
- 本製品を使用する際には、プライバシー等を十分配慮の上でご使用下さい。


わずか30mmの
小型カメラだから
使い方がいろいろ!



超小型カメラ



業務用カメラ



マイク内蔵超小型 カラーCCDカメラ [在庫限り]

TR-07CPM


希望小売価格: オープンプライス JANコード 4986778571422

■ 付属品: ACアダプター(ケーブル長1.8m) / 接続ケーブル(0.5m) / ブラケット / 固定用ネジ式 / 木ネジ / 取扱説明書(保証書含む)



25万画素 水平画角 64° 1ヶ月電気料金 35円

■ 別売延長ケーブル: C-05AVP(5m), C-10AVP(10m), C-20AVP(20m), C-40AVP(40m), C-20(20m), C-40(40m), PW-10(10m), PW-20(20m) (P25参照)
 ■ 別売接続コネクタ: H-2, H-5 (P25参照)



マイク付属超小型 カラーCCDカメラ [在庫限り]

TR-S07CPM

希望小売価格: オープンプライス JANコード 4986778571439

■ 付属品: ACアダプター(ケーブル長1.8m) / 接続ケーブル(0.5m) / 専用マイク / 取扱説明書(保証書含む)



25万画素 水平画角 46° 1ヶ月電気料金 31円


■ 別売延長ケーブル: C-05AVP(5m), C-10AVP(10m), C-20AVP(20m), C-40AVP(40m), C-20(20m), C-40(40m), PW-10(10m), PW-20(20m) (P25参照)
 ■ 別売接続コネクタ: H-2, H-5 (P25参照)

TR-07CPM / TR-S07CPM / TR-08CP

超小型カメラ

business use TR-820C

業務用カメラ



超小型 カラーCCDカメラ

TR-08CP


希望小売価格: オープンプライス JANコード 4986778571446

■ 付属品: ACアダプター(ケーブル長1.8m) / 接続ケーブル(0.5m) / ブラケット / 固定用ネジ式 / 木ネジ / 取扱説明書(保証書含む)



25万画素 水平画角 70° 1ヶ月電気料金 34円

■ 別売延長ケーブル: C-05VP(5m), C-10VP(10m), C-20VP(20m), C-40VP(40m), C-20(20m), C-40(40m), PW-10(10m), PW-20(20m) (P25参照)
 ■ 別売接続コネクタ: H-2, H-5 (P25参照)




業務用カメラ business use

高性能と使いやすさを両立した、本格派!

捕らえたい距離や範囲
によってレンズが交換できる
本格派!!



■ 製品配線図



写真は別売のバrioフォーカルレンズを装着した状態です。



レンズ交換型 カラーCCDカメラ [在庫限り]

TR-820C

希望小売価格: 73,290円 (本体価格: 69,800円) JANコード 4986778569962

■ 付属品: ACアダプター(ケーブル長1.8m) / レンズ(カメラに装着済み) / Cマウントアダプター / 変換コネクタ(BNC-P / RCA P-J) / 六角レンチ / 取扱説明書(保証書含む)

- 1 / 3 型カラーCCD (25万画素) を採用。
- 逆光補正on/off切替スイッチを搭載。



25万画素 水平画角 59° 1ヶ月電気料金 38円

■ 別売延長ケーブル: C-05VP(5m), C-10VP(10m), C-20VP(20m), C-40VP(40m), C-20(20m), C-40(40m), PW-10(10m), PW-20(20m) (P25参照)
 ■ 別売接続コネクタ: H-2, H-4 (P25参照)
 ■ 別売交換レンズ: (P43参照)





ダミーカメラ dummy

ローコストで防犯！警戒効果抜群のダミーカメラ。



広角レンズ採用 ドーム型カラーCCDカメラ
TR-2400CD



どっちがホンモノ？



ドーム型ダミーカメラ
TD-2400

■ 防犯対策のワンポイントアドバイス
防犯カメラによる防犯対策では「死角」(カメラ映像の写らない範囲)を少なくすることで効果が上がります。カメラを多く設置した方が効果的ですが、費用の負担が大きくなります。そこで本物の防犯カメラとダミーカメラを組み合わせることで費用を抑えながら、同様の効果を得ることができます。

書店における設置例



本物カメラ	6台
ダミーカメラ	2台
設置場所	
A レジ前	
B 店内1(南奥)	
C 店内2(南窓)	
D 店内3(北窓)	
E 店内4(北奥) ダミーカメラ	
F 出入口	
G 倉庫1(北)	
H 倉庫2(南) ダミーカメラ	



屋外使用可

本物カメラあり
→14ページ参照

アルミ合金製本格仕様ダミーカメラ 大小セットタイプ防犯ステッカー付属
TD-855 希望小売価格: オープンプライス JANコード 4986778572047

■付属品: ダミー映像ケーブル/ブラケット/固定用ネジ/防犯ステッカー

- 本物のカメラをそのまま流用した、信頼性の高いダミーカメラです。
- 付属レンズは本物の光学レンズを採用。

■仕様 外形寸法 W66×H61×D116mm 質量 350g(本体+ブラケット+コード)



[在庫限り]

アルミ合金製本格仕様ダミーカメラ 大小セットタイプ防犯ステッカー付属
TD-829 希望小売価格: オープンプライス JANコード 4986778571569

■付属品: ダミー映像ケーブル/ブラケット/固定用ネジ/防犯ステッカー

- 本物のカメラをそのまま流用した、信頼性の高いダミーカメラです。
- 付属レンズは本物の光学レンズを採用。

■仕様 外形寸法 W59×H53×D119mm 質量 450g(本体+ブラケット+コード)



本物カメラあり
→12ページ参照

ダミーカメラ TD-1300 希望小売価格: オープンプライス JANコード 4986778571989

■付属品: ダミー映像ケーブル/ブラケット/固定用ネジ/防犯ステッカー

- 本物の光学レンズを採用！
- ダミー映像ケーブルは本体に接続済み。

■仕様 外形寸法 W50×H46×D131mm 質量 235g(本体+ブラケット+コード)



本物カメラあり
→12ページ参照

ドーム型ダミーカメラ TD-2400 希望小売価格: オープンプライス JANコード 4986778572009

■付属品: 固定用両面テープ/固定用ネジ/防犯ステッカー

- 両面テープまたはネジのどちらでも設置可能！
- 本物のカメラとパーツを共通化させたりリアルな外観。

■仕様 外形寸法 φ100×60mm 質量 86g



パッケージ写真

貼るだけダミーカメラ 『み貼るちゃん』 TD-2300 希望小売価格: オープンプライス JANコード 4986778571880

■付属品: 固定用両面テープ/固定用ネジ/防犯ステッカー

- 両面テープまたはネジのどちらでも設置可能！
- エレベーターホール、エレベーター内のいたずら抑止、不審者対策に。
- ゴミ集積所などのマナー違反抑止に。
- 自動販売機コーナーの不正抑止に。
- 育児・介護施設での迷惑行為対策、DV抑止などに。

■仕様 外形寸法 W115×H130×D60mm 質量 125g

■取り付け方法
設置する前に、設置面のゴミ、ホコリ、油分、水分など汚れを取り除き、十分きれいにしてください。
1.両面テープの片側を本体裏に貼り付けます。
2.次にテープ反対側の保護シートはがし、設置面に貼り付けます。
3.貼り付ける際、両手で10秒以上押し付けます。



[在庫限り]

LED表示灯付ダミーカメラ TR-800D 希望小売価格: 17,640円 (本体価格: 16,800円) JANコード 4986778568248

■付属品: ダミー映像ケーブル/ブラケット/固定用ネジ/防犯ステッカー

- 威嚇効果をアップするLED点滅。

■仕様 単3アルカリ電池 4本(別売) 外形寸法 W46×H40×D123mm 電池持続期間 約1年 質量 270g(本体+ブラケット+コード)

防犯対策のワンポイントアドバイス

ステッカーも有効です。「監視されている」という心理的作用により犯罪行動を抑止する効果があります。ステッカーもあわせてご使用ください。

◎ 防犯ステッカー

防犯カメラ作動中
24 hours SECURITY CAMERA

〈横型〉

■サイズ
〈横型〉: W110×H25mm
〈縦型〉: W43×H149mm

〈縦型〉

〈大小セットタイプ〉

■サイズ
〈大〉: W100×H135mm
〈小〉: W100×H75mm

〈別売りステッカー〉

防犯カメラ作動中
24 hours SECURITY CAMERA

■サイズ
〈L〉: W210×H99mm
〈M〉: W140×H66mm
〈S〉: W70×H33mm

※詳しくは「アクセサリ」ページをご覧ください。

防犯ステッカー貼付例

